

Manual de utilizare platforma



Cuprins:

1. Pagina autentificare
2. Meniul utilizatori
3. Meniul chestionare
4. Meniul programe tratament
5. Meniul aplicatii/teme de casă
6. Meniul pagini publice
7. Meniul export date
8. Cum se creeaza si cum se configureaza un program nou de tratament

1. Pagina autentificare

Înainte de a începe trebuie să vă asigurați că aveți un utilizator și o parolă validă pentru accesarea platformei. Aceste date se obțin de la administratorul platformei.

După ce aveți un utilizator și o parolă, pentru autentificare accesați linkul <https://e-cbt.ro/admin/>

Aici trebuie să completați cele 2 câmpuri:

- ⤴ **utilizator** = adresa de email care a fost furnizată pentru accesul în admin
- ⤴ **parola** = parola furnizată de administratorul platformei

2. Meniul utilizatori

Acest meniu are 2 secțiuni: utilizatori și grupuri utilizatori.

Utilizatori

a) Secțiunea de vizualizare utilizatori care vă permite:

- filtrarea utilizatorilor după id, email, status
- ștergerea unui utilizator
- vizualizarea profilului unui utilizator

b) Secțiunea de adăugare utilizatori

Pentru a adăuga un utilizator trebuie să completați formularul cu datele indicate.

Explicații câmpuri formular:

Status = indică dacă utilizatorul este activ sau inactiv în program

Program tratament = programul în care urmează să fie inclus utilizatorul. Programul de tratament trebuie să fie deja creat pentru a fi selectat. (vezi **Capitolul 4. Programe tratament**)

Grup utilizatori = grupul în care urmează să fie inclus utilizatorul pentru segmentarea bazei de date. Grupul de utilizatori trebuie să fie deja creat pentru a fi selectat. (Vezi meniu **Utilizatori->Grupuri utilizatori**)

După completarea formularului se apasă butonul **Salveaza**. Utilizatorul nou creat apare în lista din stânga.

Grupuri utilizatori

În această secțiune se definesc grupurile de utilizatori.

Este utilă pentru segmentarea bazei de date și împartirea utilizatorilor în grupuri după diferite caracteristici sau indicatori urmăriți în cadrul studiului.

Conține 2 secțiuni:

- a) Lista completă de grupuri create
- b) Formular pentru adăugare grup nou

3. Meniul Chestionare


Acest meniu permite crearea de noi chestionare sau utilizarea chestionarelor deja existente. Chestionarele create pot fi utilizate in orice fază a desfășurării programului de tratament.

Adaugarea unui chestionar

Un chestionar nou se poate adauga accesand din meniul principal sectiunea **Chestionare > Adauga chestionar** sau din pagina de listare chestionare **Chestionare > Lista Chestionare** apasand butonul **Adauga chestionar**.

Când ajungeti in pagina de adaugare chestionar trebuie sa parcurgeți urmatorii pasi:

1. Completati campul **Nume chestionar** cu denumirea chestionarului. Este recomandat să folosiți acromimul chestionarului in limba engleza (ex: BDI). Dacă veți crea un chestionar într-o altă limbă decât limba Româna, ar fi util să numiți chestionarul cu acromimul limbii respective (ex:BDIeng pentru BDI in limba ENGLEZA)
2. Apasati butonul **Salveaza**
3. Dupa salvare trebuie sa vedeti pagina de configurare a chestionarului exemplificata in imaginea de mai jos



În secțiunea **Configurează chestionar** în partea stângă aveți tipurile de întrebări disponibile pentru a crea un chestionar, iar în dreapta este un preview al chestionarului creat.

Pentru a adăuga o nouă întrebare în cadrul chestionarului nou creat trebuie să dați click pe acel tip de întrebare care este cel mai convenabil pentru dvs. (ex: dropdown, checkbox etc.).

Întrebarea nou creată se va adăuga la finalul chestionarului.

Sortarea sau ordinea de afișare a întrebărilor se face prin metoda **drag and drop** (click pe întrebare și mutare cu mouse-ul în poziția dorită).

Pentru a segmenta afișarea unui chestionar cu multe întrebări pe mai multe pagini succesive, puteți folosi opțiunea **Section break**

The screenshot displays the 'Configurează chestionar' (Configure questionnaire) interface. It is divided into two main sections: 'Editează chestionar' (Edit questionnaire) and 'Configurarea chestionar' (Questionnaire configuration).

Editează chestionar: This section includes a form to edit the questionnaire name. The current name is 'SEGA'. There is a 'SALVEAZA' (Save) button.

Configurarea chestionar: This section is further divided into 'Adăuga camp' (Add field), 'Setari camp' (Field settings), and 'Setari' (Settings). The 'Adăuga camp' section is active and shows the configuration for a new question with ID 'OASIS1'. The question title is 'In ultima săptămână, cât de des v-ați simțit anxios'. The question text is 'Instrucțiuni: Următoarele întrebări evaluează nivelul de anxietate și frică. Pentru fiecare întrebare selectați răspunsul care descrie cel mai bine experiența dvs. din ultima săptămână.' The question type is a radio button list with four options: '0) Fără anxietate în ultima săptămână.', '1) Puțin anxietate. M-am simțit anxios de câteva ori.', '2) Anxietate ocazională. M-am simțit anxios la fel de mult timp cât m-am simțit bine. A fost greu să mă relaxez.', and '3) Anxietate frecventă. M-am simțit anxios în majoritatea timpului. A fost foarte dificil să mă relaxez.' There are also 'Optiuni camp' (Field options) and 'Vizibilitate camp' (Field visibility) sections. The 'Optiuni camp' section has a 'obligatoriu' (required) checkbox. The 'Vizibilitate camp' section has a 'ascunde acest camp' (hide this field) checkbox. There are also 'Sterge camp' (Delete field), 'Adăuga camp' (Add field), and 'Duplica' (Duplicate) buttons at the bottom.

IMPORTANT! Fiecare întrebare din chestionar are un ID asociat. Acest ID se completează manual în câmpul **ID Întrebare** și trebuie să fie unic. De obicei acest ID este alcătuit din acronimul chestionarului și numărul întrebării (ex. BDI1, BDI2, ..., BDI21).

Pentru ca o întrebare să fie obligatorie se bifează opțiunea **Obligatoriu** la secțiunea **Opțiuni camp**.

Dacă un chestionar are aceleași opțiuni de răspuns la mai multe întrebări, după ce ați configurat cu atenție prima întrebare (inclusiv scorurile la variantele de răspuns – vezi mai jos) puteți duplica acea primă întrebare de câte ori aveți nevoie apăsând pe butonul **Duplică**.

Atenție însă - după duplicarea unei întrebări trebuie să scrieți conținutul noii întrebări în câmpul **Titlul camp** și să îi oferiți un ID unic.

Întrebările care au răspunsul de tip **Dropdown** sau **Multiple choice**, permit adăugarea scorului numeric pentru fiecare opțiune de răspuns. Pentru a face acest lucru trebuie să introduceți manual scorul asociat fiecărei opțiuni de răspuns astfel: **scor numeric răspuns/opțiune de răspuns** (unde scorul numeric răspuns trebuie să fie o cifră – vezi exemplul de mai jos)

Ex: 0|Fără anxietate în ultima săptămână.
1|Puțină anxietate. M-am simțit anxios de câteva ori.
...
4|Anxietate constantă.

Scorurile de la fiecare opțiune de răspuns vor fi folosite pentru calcularea automată a scorurilor totale sau a scorurilor pe subscale a chestionarului, despre care vom discuta în continuare.

Secțiunea **Algoritmi de calcul** se folosește pentru a crea formule de calcul automate pentru fiecare chestionar în parte.

Pentru a crea un algoritm de calcul trebuie să completați formularul cu:

Nume algoritm de calcul – trebuie să dați un nume algoritmului de calcul. Pentru o identificare ușoară vă sugerăm să folosiți acronimul chestionarului și tipul algoritmului (ex: BDItotal sau MMPIdeschidere)

Conținutul algoritmului de calcul = formula matematică de calcul a scorului în care folosiți operatori matematici între **ID-urile întrebărilor** (ex: BDI1+BDI2+...+BDI21)

The screenshot shows a web interface for editing a questionnaire. It is divided into two main sections: 'Editeaza chestionar' and 'Algoritmi de calcul'.
1. 'Editeaza chestionar': Contains a text input field for 'Nume chestionar *' with the value 'SEGA' and a green 'SALVEAZA' button.
2. 'Algoritmi de calcul': Contains a dropdown menu for 'Algoritmi existenti' with 'OASIS Total' selected, a text input for 'Nume formula *' with 'OASIS Total', and another text input for 'Aloritm calcul *' with the formula 'OASIS1+OASIS2+OASIS3+OASIS4+OASIS5'. At the bottom of this section are two buttons: 'EDITEAZA ALGORITM' (green) and 'STERGE ALGORITM' (red).

După salvarea unui algoritm nou, acesta apare în dropdown-ul **Algoritmi existenti**. Dacă se dorește modificarea lui, trebuie selectat din lista, modificat și apăsat butonul de **Editeaza algoritm**

Inițial, câmpul de **Algoritmi existenti** nu are algoritmi predefiniți.

IMPORTANT! Algoritmii de calcul se aplică doar pentru chestionarul curent.


4. Meniul Programe tratament

Acest meniul permite crearea și administrarea unui program de tratament, care, în ansamblu, este o colecție de chestionare, module de tratament și utilizatori.

Mai precis, puteți face toate operațiunile de administrare a utilizatorilor în program, de trimitere și programare a chestionarelor, de grupare a chestionarelor în grupuri de chestionare, de activare a unui modul de tratament etc.

Pentru a adăuga un nou program de tratament trebuie ca din meniul principal să mergeți la **Programe de tratament > Programe** și să dați click pe butonul **Adauga program** (dreapta sus).

Pentru modificarea sau administrarea unui program deja existent (creat) se navighează în meniul principal la **Programe de tratament > Programe** și se apasă pe linkul de **Editare** din dreptul programului ce urmează să fie modificat sau administrat.



ID Program	Nume program	Edit	Delete
1	Dezvoltare Emotionala Online (DEO)	Editeaza	Sterge
2	perfectionismul in perspectiva-test	Editeaza	Sterge
3	PsiTAD	Editeaza	Sterge
4	Program 4	Editeaza	Sterge
5	Program 5	Editeaza	Sterge
6	Program 6	Editeaza	Sterge
9	Programul APROAPE perfect	Editeaza	Sterge

Dupa ce alegeți să editați/administrați un program (sau tocmai ați creat unul nou) apare pagina din care se gestionează toate aspectele legate de programul respectiv.

Prima secțiune se referă la Numele complet al programului de tratament, URL și partea de Introducere generală care va apărea la începutul programului de tratament, înaintea modulelor de tratament.

Observatie: URL unui program de tratament reprezintă URL-ul la care poate să fie accesat programul de către utilizatori. Acesta este unic, nu se poate modifica și trebuie să conțină numai litere mici sau/si cifre (fără caractere speciale).

Exemplu URL Program DEO: <https://e-cbt.ro/program/deo/>

Nota: Persoana care creează un nou program poate să definească doar ultima parte a URL-ului, respectiv ceea ce vine după <https://e-cbt.ro/program/>, în exemplul de mai sus doar **deo**

In partea din dreapta este sectiunea unde se aleg modulele ce urmeaza sa fie incluse in program. Înainte de a putea fi incluse în programul de tratament, modulele de tratament trebuie sa fie create.

Editeaza program

Home > Programe tratament > Program interventie

Utilizatori inscisi: 502 Chestionare screening complete: 105 Chestionare screening incepute: 81 Chestionare screening necomplete: 316

Editeaza program

Nume program *
Dezvoltare Emotionala Online (DEO)

URL program *
deo

Continut program *

OBIECTIVE

În cadrul acestui program de dezvoltare emoțională vă propunem următoarele obiective :

- Să aflați mai multe informații despre felul în care emoțiile (chiar și cele negative) ne pot ajuta în viața cotidiană.

SALVEAZA ANULEAZA

Module selectate pentru programul curent

SELECTEAZA MODULE

10 records Search:

Nume modul	Ordine sortare	Edit	Delete
Modulul 1. Ce sunt emoțiile și de ce sunt ele importante	1	Editeaza	Sterge
Modulul 2. A fi prezent	2	Editeaza	Sterge
Modulul 3. Gândirea Flexibilă	3	Editeaza	Sterge
Modulul 4. Evitarea emoțională și comportamentul opus	4	Editeaza	Sterge

Showing 1 to 4 of 4 entries

Urmatoare sectiune este pentru definirea grupurilor de chestionare ce urmeaza sa fie incluse in program. Aici avem 2 tipuri de grupuri:

- **Grup chestionare screening**, ce reprezinta chestionarele care se trimit automat unui utilizator atunci cand el se inscrie in program. Pe baza rezultatelor acestor chestionare, se decide daca un utilizator este sau nu inclus in programul curent.
- Grupuri chestionare ce urmeaza sa fie trimise utilizatorilor pe parcursul derularii programului

IMPORTANT! Un program poate sa aiba doar un singur grup de Chestionare screening.

Dar unul și același chestionar poate sa fie inclus in mai multe grupuri de chestionare.

Iar fiecare grup de chestionare trebuie să aibă un nume unic, de obicei format din acronimul programului și momentul în care se aplică grupul de chestionare (ex: ScreeningDEO, PosttestDEO etc.)

Orice grup de chestionare poate fi trimis spre completare unui grup de utilizatori sau unui singur utilizator in parte.

Exemplu sectiune grupuri chestionare:

Grupuri chestionare					
CREEAZA GRUP CHESTIONARE					
Grupuri chestionare screening					
Nume grup	Nr. chest.	Nume chestionare	Adauga/Exclude chestionare	Editeaza Intro / Final	Sterge
Screening Deo	16	1 DemDEO			
		2 BDI-II			
		3 SPIN			
		4 PSWQ			
		5 Y-BOCS			
		6 PDSS			
		7 PCL-5			
		8 SEGA			
		9 SEGD			
		10 BAI			
		11 APSR			
		12 ERQ			
		13 DUREL			
		14 ASI			
		15 GQ			
		16 Credibilitate			
Grupuri chestionare					
Nume grup	Nr. chest.	Nume chestionare	Adauga/Exclude chestionare	Editeaza Intro / Final	Sterge
Post-testDEO	11	1 PSWQ			
		2 PCL-5			
		3 SPIN			
		4 ERQ			
		5 APSR			
		6 BDI-II			
		7 BAI			
		8 ASI			
		9 Y-BOCS			
		10 GQ			
		11 Treatment Satisfaction DEO			
Follow-upDEO	10	1 PSWQ			
		2 PCL-5			
		3 SPIN			
		4 ERQ			
		5 APSR			
		6 BDI-II			
		7 BAI			
		8 ASI			
		9 Y-BOCS			
		10 GQ			

Sectiunea de administrare module de tratament si utilizatori arata ca si in imaginea de mai jos. Ea are urmatoarele functionalitati:

- activarea / dezactivarea unui utilizator se face pe coloana Status (= activat)
Notă: Un utilizator dezactivat nu dispare de pe platforma, ci el poate fi găsit după ID in Memiul principal **Utilizatori -> Lista utilizatori**
- includerea / excluderea unui utilizator din program se face pe coloana Include în program (= Inclus in program)
- adaugarea de observatii în dreptul unui utilizator se face pe coloana Observatii. Aceste observatii sunt vizibile doar pentru administratori si nu apar in paginile publice sau profilele utilizatorilor. Aceasta obtiune este foarte utilă în special în faza de screening, cand trebuie să notam un posibil diagnostic clinic al unui utilizator sau daca a primit mesaj de includere/excludere din studiu etc.
- Activarea / dezactivarea unui modul de tratament pentru un utilizator se face pe coloana 1 pentru Modulul 1 de tratament (= activat)

Activare manuala module utilizatori							
Username	Status	Include in program	Observatii	1	2	3	4
1014boob	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 ADAUGA OBS.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1015uvwp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 ADAUGA OBS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1016oaqt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 ADAUGA OBS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ultima sectiune din pagina se refera la actiunile pe care administratorul le poate face cu privire la utilizatorii inclusi in program.

Din aceasta sectiune aveti posibilitatea de a:

- **trimite** un grup de chestionare catre un întreg grup de utilizatori
- **activa / dezactiva module de tratament** pentru un întreg grup de utilizatori

Actiunile sunt predefinite in campul **Selecteaza actiune**.

Dupa selectarea actiunii se apasa butonul **Trimite**.

UTILIZATORI						
Page	< 1 >	of 50 View 10 records Found total 499 records	Selecteaza actiune Select...			
<input checked="" type="checkbox"/> TRIMITE						
<input type="checkbox"/>	Username	Data inregistrare	Grup utilizatori	Nr. login-uri	Timp online	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1023sdyu	15.03.2016	Grup utilizatori 177	3	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1022lbia	15.03.2016		7	00:09:25	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1015uvwp	08.03.2016		5	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1014boob	08.03.2016	DEO interventie	35	01:45:35	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1016oaqt	09.03.2016		2	00:38:07	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1018enuk	15.03.2016	DEO verific post-test DEO verific FU	36	05:41:30	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1019uqxr	15.03.2016	DEO verific post-test DEO verific FU	7	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1020gpyf	15.03.2016	DEO verific post-test DEO verific FU	5	03:15:01	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1021lwgu	15.03.2016		13	04:17:53	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	1034guey	22.03.2016		1	0	<input type="checkbox"/>

5. Meniul aplicatii/teme de casă

Acest meniu permite crearea de aplicatii independente (teme de casa) care pot sa fie incluse in capitolele unui modul de tratament.

Fiecare aplicatie / temă de casă se defineste sub forma unui shortcode autogenerat.

Exemplu: [aplicatie id='74']

Acest shortcode trebuie copiat si adăugat manual în continutul capitolului si el va face automat trimiterea către acea aplicatie/temă de casă care este trimisa utilizatorului.

De obicei temele de casă sunt concepute sub forma unor tabele cu câmpuri goale pe care trebuie să le completeze utilizatorii. Pentru ca un utilizator sa poata completa campuri specifice in interiorul unei aplicatii/teme de casă, trebuie să definim fiecare dintre aceste câmpuri goale. Definirea unui câmp gol se face folosind urmatoarea sintaxa: **[raspuns]raspuns_X[/raspuns]** unde **raspuns_X** reprezinta ID-ul câmpului care trebuie completat iar litera X trebuie înlocuita cu numărul câmpului gol (ex: 1, 2, 3 ...). Nu este posibil ca două câmpuri diferite să fie definite cu aceeași cifră (asta duce la erori de funcționare si salvare a datelor). Aceasta sintaxa, atunci cand se afiseaza aplicatia, are rolul de a inlocui automat câmpul gol din tabel cu un câmp editabil pe care utilizatorul il poate completa asemenea spațiului în care scriem mesajul unui email.


IMPORTANT! Vă reamintim că, la fel ca în cazul ID-urilor pentru întrebări, si această sintaxă trebuie as fie unică in cazul fiecărui câmp din fiecare aplicație. Recomandata noastră este să numerotați câmpurile în ordine crescătoare: Ex: **[raspuns]raspuns_1[/raspuns]**, **[raspuns]raspuns_2[/raspuns]** **etc.** Dar nu este absolut necesar să numerotați câmpurile în ordine! Dacă ați omis din greșeală un câmp, puteți să îl numerotați cu următoarea cifră care este nefolosită în acea aplicație, important este să nu apară aceeași numerotare de două ori.

Mai jos aveti un exemplu aplicatie/temă de casă, văzut de persoana care o crează:

Nume aplicatie * Aplicația 7.2. Expunerea emoțională

Shortcode * [aplicatie id='74']

Continut aplicatie *



The screenshot shows a web editor interface. At the top, there are three fields: 'Nume aplicatie' with the value 'Aplicația 7.2. Expunerea emoțională', 'Shortcode' with the value '[aplicatie id='74']', and 'Continut aplicatie'. Below these is a rich text editor with a toolbar containing various icons for text formatting, alignment, and insertion. The editor content includes a heading 'ÎNAINTE DE EXPUNERE' and several form fields with placeholder text: 'Situția la care ma expun:' followed by '[raspuns]raspuns_1[/raspuns]', 'Nivelul de distres pe care îl resimt anticipând expunerea (0 – 10):' followed by '[raspuns]raspuns_2[/raspuns]', 'Gândurile, emoțiile și comportamentele observate înainte de expunere:' followed by '[raspuns]raspuns_3[/raspuns]', and 'Reevaluarea interpretărilor mele automate privind expunerea:' followed by '[raspuns]raspuns_4[/raspuns]'. The editor also shows a 'body table tbody tr td p' structure at the bottom.

Același exemplu de aplicatie/temă de casă ca cel de mai sus, văzut de un utilizator:

Aplicația 7.2. Expunerea emoțională | partial complet

SALVEAZA MODIFICARI

Instrucțiuni: Expunerile la emoții intense pot viza atât emoții declanșate de evenimente exterioare, cât și emoții declanșate de stimuli interni, precum senzațiile fiziologice (ex: cele concepute pentru a declanșa bătăi rapide ale inimii). În continuare va invităm să parcurgeți ierarhia situațiilor stresante de jos în sus, adică de la situațiile cele mai puțin stresante mergând spre cele mai stresante. În timpul acestei săptămâni va invităm să selecționați cel puțin 3-4 situații stresante de la baza ierarhiei și cautați să va expuneți la ele. Pentru a fi relevante, situațiile ar trebui să fi fost evaluate ca având un nivel de stres și/sau evitare de cel puțin 4.


ÎNAINTE DE EXPUNERE

Situția la care ma expun: fghfghsdfsdfsdfghfghfgh dfsdfs ddsd fdsj

Nivelul de distres pe care îl resimt anticipând expunerea (0 – 10): sdfs ddfs d fsdf

Gândurile, emoțiile și comportamentele observate înainte de expunere: sdfsdf dfs df dsf d

Reevaluarea interpretărilor mele automate privind expunerea:



The screenshot shows the application form as it appears to a user. At the top, there is a header 'Aplicația 7.2. Expunerea emoțională | partial complet' and a green button labeled 'SALVEAZA MODIFICARI'. Below the header is a paragraph of instructions. The form itself is titled 'ÎNAINTE DE EXPUNERE' and contains the same fields as the editor view, but with user input: 'Situția la care ma expun:' contains 'fghfghsdfsdfsdfghfghfgh dfsdfs ddsd fdsj', 'Nivelul de distres pe care îl resimt anticipând expunerea (0 – 10):' contains 'sdfs ddfs d fsdf', and 'Gândurile, emoțiile și comportamentele observate înainte de expunere:' contains 'sdfsdf dfs df dsf d'. The 'Reevaluarea interpretărilor mele automate privind expunerea:' field is empty.

6. Meniul pagini publice

In aceasta sectiune se definesc paginile statice ce urmeaza sa fie afisate oricărei persoane care accesează pagina de web a programului.

Pentru a adauga o pagina noua trebuie sa accesati in meniu sectiunea **Pagini publice > Adauga pagina**

Formularul afisat trebuie completat si apasat butonul de **Salveaza pagina**

Observatii:

Bifati optiunea pentru a seta ca pagina principala – aceasta optiune se bifeaza doar pentru pagina principala. **Nu pot sa existe 2 pagini principale** pentru acelasi program, astfel ca daca aveti deja definita o pagina principala care are aceasta optiune si aceeasi optiune se bifeaza la o alta pagina, cea din urma va fi considerata ca fiind pagina principala.

Status – se afiseaza pe pagina programului doar paginile cu status **Publicata**. Puteti modifica si edita continutul paginilor **Draft** fara ca acestea sa fie vizibile pentru utilizatori.

Ordine sortare – ordinea in care paginile sunt afisate in meniul principal

Program – Programul de care apartine pagina

Continut pagina – este un editor WYSWYG care permite adaugarea de continut text si imagine. Aici adaugati continutul pe care doriti sa il afisati utilizatorilor.

7. Meniul export date

Acest Meniul permite exportul datelor culese prin intermediul chestionarelor si aplicatiilor folosind cele 2 sectiuni dedicate.

Pentru a exporta datele se selecteaza programul pentru care se face exportul si tipul de fisier returnat (.csv sau .xls).

Optiunea de **Exporta numai punctele (scorurile numerice)** se bifeaza in cazul in care doriti exclusiv exportul datelor numerice, fără raspunsurile verbale scrise de către utilizatori. Această opțiune include și scorurile totale / pe subscale pe care le-ați creat anterior pentru fiecare chestionar.

Optiunea de **Include raspunsuri chestionare screening** permite exportul in acelasi fisier al raspunsurilor din chestionarele de screening + toate răspunsurile la Chestionarele completate pe parcursul desfășurării programului de tratament (ex: evaluari săptămânale, Post-test, Follow-Up).

Raspunsurile sunt exportate în același format cu cel din SPSS. Respectiv, fiecare coloană expostată reprezinta o intrebare si raspunsul pe care l-a dat utilizatorul la acea întrebare. Fiecare rând exportat reprezintă un utilizator inclus in program al cărui ID se regăsește de obicei pe prima coloana (ex: 1234abcd).

8. Cum se creaza si cum se configureaza un program nou de tratament

- ⤴ Creati toate chestionarele de care aveți nevoie pe parcursul programelor din Meniul chestionare
- ⤴ Creati toate aplicatiile/temele de casă de care aveți nevoie din meniul **Aplicatii > Adauga aplicatie**
- ⤴ Creati toate capitolele care urmeaza sa fie incluse in fiecare modul de tratament din meniul **Programe tratament > Capitole**
- ⤴ Creati toate modulele de tratament de care aveți nevoie din meniul **Programe tratament > Capitole**
- ⤴ Creati programul de tratament din meniul **Programe tratament > Programe** butonul **Adauga program**
- ⤴ Ulterior puteți asocia toate elementele care compun programul dvs. de tratament (Module, Chestionare, Utilizatori) in cadrul paginii programului dvs de tratament
- ⤴ Puteți trimite chestionare utilizatorilor folosind ultima sectiune din pagina programului denumita **Utilizatori**
- ⤴ Apoi puteți activa / dezactivati fiecare modul de tratament pentru fiecare utilizator (grup de utilizatori) inclus in program